

# PESCE FRESCO PESCATO

## E/O ALLEVATO

### **Acciuga o Alice** (*Engraulis encrasicolus*)

Codice FAO ANE. Area di Pesca: Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico orientale, dalle coste occidentali dell'Africa al nord della Scandinavia.



### **Alalunga** (*Thunnus alalunga*)

Codice FAO ALB. Area di Pesca: Mediterraneo. Specie cosmopolita delle acque tropicali e temperate. Nel Mar Mediterraneo è presente lungo tutte le coste italiane e davanti alle coste egiziane, turche e greche.



### **Anguilla** (*Anguilla anguilla*)

Codice FAO ELE. Area di Pesca Mediterraneo, predilige melmosi e vive anche nelle acque dolci e salmastre. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno.



### **Boga** (*Boops boops*)

Codice FAO BOG. Area di Pesca Mediterraneo e Mar Nero; anche Atlantico orientale (dalla Scandinavia all'Angola) ed occidentale (dai Caraibi al Golfo del Messico). Vive su fondali sabbiosi, arenosi e rocciosi fino a 250 metri di profondità. Pesce demersale (cioè vive sui fondali) ma con comportamenti da specie gregaria pelagica.



### **Cappellano o Busbana** (*Trisopterus Minutus Capelanus*)

Codice FAO POD. Area di Pesca: Mediterraneo, con particolare produzione nel Mar Adriatico. Marocco (coste atlantiche). Predilige fondali arenosi e sabbiosi. Gregario, vive in piccoli branchi.



**Cefalo** (*Mugil cephalus*)


Codice FAO MUF. Area di Pesca Mediterraneo; specie pelagica, predilige la costa nei punti di arrivo dell'acqua dolce (estuari e delta di fiumi e canali). Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno; in particolare nei mesi primaverili ed autunnali.

**Cernia** (*Epinephelus guaza*)


Mediterraneo: specie comune. Atlantico orientale: specie comune presente dal Golfo di Biscaglia al Sud - Africa. Atlantico occidentale: specie presente dal Brasile alla Guaiana ed alle Bermude. Specie di notevole interesse e pregio sui nostri mercati, nonostante non vi compaia in gran quantità; commercializzata fresca, congelata o affumicata.

**Cefalo lotregano o Cefalo verzellata** (*Liza aurata* o *L. saliens*)

Codice FAO MGC o MUB. Area di Pesca Mediterraneo; specie pelagiche o aurioline: la *Liza Aurata* è meno tollerante alle variazioni di salinità e temperatura, mentre la *Liza Saliens* è più tollerante. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi primaverili ed autunnali. Sistemi di Pesca Traino c.d. volante. Leggi Reg. CEE n. 1626 del 27/06/1994: prevede all'allegato IV la taglia minima della specie in 16 cm. Reg. CEE n. 2406 del 26/11

**Dentice** (*Dentex dentex*)

Codice FAO DEC. Area di Pesca Mediterraneo; Atlantico orientale, dalla Patagonia al Senegal; tutti i mari italiani. Fondali arenosi e rocciosi fino a 200 metri di profondità, mediamente tra i 15 e i 50 metri. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico o palangari. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1a le categorie di freschezza del prodotto.



### **Gallinella o Cappone** (Triglia lucerna)

Codice FAO GUU. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; anche nell'est Atlantico, dalla Scandinavia a Capo Bianco. Predilige fondali sabbiosi e fangosi fino a 300 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico e da posta. Leggi Legge n. 263 del 14/07/1965, art 87, e DPR n. 1639 del 2/10/1968: definiscono la taglia minima in 7 cm. Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: prevede alla tabella 9.1b le categorie di freschezza del prodotto.




### **Grongo** (Conger conger)

Codice FAO COE. Area di Pesca Mediterraneo; Atlantico orientale dalla Norvegia al Senegal. Predilige i fondali sabbiosi e fangosi fino a 400 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: Reti a strascico, attrezzi da posta. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1 le categorie di freschezza del prodotto e all'allegato II la tabella di calibrazione e la taglia minima commerciale.



### **Leccia** (Lichia amia)

Codice FAO LEE. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche nell'Atlantico orientale, dal Golfo di Guascogna all'Angola, e nell'Oceano Indiano lungo le coste africane fino alla Baia di Belagoa. Predilige i fondali arenosi e rocciosi fino a 200 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi primaverili ed estivi, durante i quali si avvicina alla costa per la riproduzione. Sistemi di Pesca: reti a strascico, a volante e palangari.



### **Merluzzo nordico** (Gadus morhua)

Codice FAO COD. Area di Pesca: Mediterraneo nord orientale e nord occidentale, Mar Baltico. Vive dalle vicinanze della costa fino a molto sotto la piattaforma continentale. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico di profondità. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1a prevede le categorie di freschezza del prodotto, all'allegato II la calibrazione commerciale e le misure minime previste per le diverse zone di pesca.



**Mormora** (*Lithognathus mormyrus*)

Codice FAO SSB. Area di Pesca Mediterraneo; ugualmente presente nell'Atlantico orientale, dal Golfo di Guascogna al Capo di Buona Speranza. Predilige fondali sabbiosi o arenosi di poca profondità, non oltre gli 80 metri. Stagionalità di Pesca: si pesca soprattutto in estate ed in inverno. Sistemi di Pesca: reti a strascico, a volante e da posta.

**Nasello Atlantico o Merluzzo Atlantico**

Famiglia GADIDI. Codice FAO HKE. Area di Pesca: Atlantico nord-occidentale (Caraibi, New England e Guiana francese). Predilige fondali sabbiosi e fangosi di media profondità, arriva in ogni caso anche a profondità di 1000 metri. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico e palangari. Leggi Reg. CEE n. 1626 del 27/06/1994; prevede all'allegato IV la taglia minima della specie in 20 cm. Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96.

**Occhiata** (*Oblata melanura*)

Codice FAO SBS. Area di Pesca Mediterraneo, Atlantico orientale dal Golfo di Guascogna all'Angola. Predilige fondali arenosi e rocciosi fino a 50 metri di profondità, pesce pelagico, forte nuotatore. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare i mesi primaverili ed estivi, durante i quali si avvicina alla costa per la riproduzione. Sistemi di Pesca: reti a strascico, a volante. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96.

**Ombrina** (*Umbrina cirrosa*)

Codice FAO COB. Area di Pesca: Mediterraneo, Atlantico orientale dal Golfo di Guascogna al Senegal. Frequenta fondali sabbiosi e fangosi costieri, specie in prossimità delle foci dei fiumi. Stagionalità di Pesca: si pesca in particolare nei mesi primaverili ed estivi. Sistemi di Pesca: reti a strascico e reti da posta. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96; alla tabella 9.1 a i parametri di freschezza del prodotto.

**Orata** (*Sparus aurata*)

Codice FAO SBG. Area di Pesca: Mediterraneo. Predilige fondali sabbiosi e fangosi fino ai 50 metri di profondità. Popola sovente le aree di allevamento di mitili di cui si nutre. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno; la specie è anche oggetto di allevamento in lagune e bacini artificiali, anche grazie alla caratteristica di essere specie eurialina, poichè tollera diversi gradi di salinità (fino al 2% di salinità). Sistemi di Pesca: reti a strascico, a volante e da posta.




### **Pagello fragolino** (*Pagellus erythrinus*)

Famiglia SPARIDI. Codice FAO PAC. Area di Pesca: Mediterraneo; raro nel Mar Nero; Atlantico orientale che bagna l'Europa e la costa africana fino a Capo Verde. Gli individui giovani si trovano più vicini alla costa, gli adulti vivono a profondità maggiori. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1a i parametri di freschezza del prodotto.



### **Palamita** (*Sarda sarda*)

Codice FAO BON. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; presente nell'Atlantico orientale, dalla Scandinavia all'Africa del sud e nell'Atlantico occidentale, dal Massachusetts al nord dell'Argentina. Predilige il mare aperto, specie epipelagica e fortemente migratoria, si avvicina alle coste specialmente durante il periodo riproduttivo. Stagionalità di Pesca: si pesca soprattutto nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sistemi di Pesca: reti a volante, palangari.



### **Palombo** (*Mustelus mustelus*)

Codice FAO SDV. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; anche lungo tutte le coste atlantico orientali, dalle isole britanniche all'Angola. Vive in basse profondità, max 100 metri in fondali fangosi o detritici. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno, soprattutto nei mesi estivi ed autunnali. Sistemi di Pesca Reti a strascico e palangari. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1c prevede i parametri di freschezza del prodotto.



### **Passera di mare** (*Platichthys flesus*)

Codice FAO FLE. Area di Pesca: Mediterraneo, dal nord occidentale fino al Tirreno settentrionale; Atlantico orientale lungo le coste europee. Predilige fondali sabbiosi e fangosi, le acque costiere poco profonde e gli estuari dei fiumi. Durante l'inverno gli adulti si spostano verso acque più profonde e calde, fino ad una profondità massima di 100. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno; soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.



### **Pesce persico** (*Perca fluviatilis*)

Codice FAO FPE. Area di Pesca: Acque interne dell'Europa, ad eccezione di Spagna, Italia e Grecia; in Italia è presente nel bacino padano-veneto. Trova inoltre nelle acque salmastre del mar Baltico e dei canali danesi. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno, molto diffuso anche l'allevamento. Sistemi di Pesca: pesca da lenza con esche naturali o artificiali. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1a i parametri di freschezza del prodotto.





### **Pesce prete o Lucerna** (*Uranoscopus scaber*)

Codice FAO STW. Area di Pesca: Mediterraneo (lungo le coste italiane) e mar Nero; anche nell'Atlantico orientale, dal Golfo di Guascogna al Marocco. Predilige fondali sabbiosi e fangosi fra i 30 e i 100 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno, in particolare durante i mesi estivi. Sistemi di Pesca: reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1a i parametri di freschezza del prodotto.



### **Pesce sciabola** (*Lepidopus caudatus*)

Codice FAO SFS. Area di Pesca: Mediterraneo (Tirreno e basso Adriatico); fondali di notevole profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno, in particolare durante i mesi estivi ed autunnali quando si avvicina a riva. Sistemi di Pesca Reti a strascico, palangari. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1b i parametri di freschezza del prodotto.



### **Pesce serra** (*Pomatomus saltator*)

Codice FAO BLU. Area di Pesca: Mediterraneo e mar Nero; presente anche nell'Atlantico orientale, dal Portogallo all'Africa del sud. Vive in mare aperto, specie pelagica, con attività prevalentemente diurna, specie gregaria (che vive in branchi) e fortemente migratrice. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno. Sistemi di Pesca: reti a strascico, a volante e palangari. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1b i parametri di freschezza del prodotto.



### **Pesce spada** (*Xiphias gladius*)

Codice FAO SWO. Area di Pesca: Mediterraneo. Specie cosmopolita delle acque tropicali e temperate. Specie pelagica e migratoria, predilige le acque temperate. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno. Sistemi di Pesca: Pesca con l'arpione (con imbarcazioni particolari dotate di un lungo ponte mobile dove si posiziona il pescatore con la fiocina). Leggi Reg CEE n. 1626 del 27/06/1994, allegato IV, prevede la taglia minima a 120 com.




### **Platessa** (*Pleuronectes platessa*)

Codice FAO PLE. Area di Pesca: Mare Artico, Atlantico nord orientale e nord occidentale, Atlantico centro orientale, Mediterraneo (lungo le coste spagnole e francesi, rara in quelle italiane). Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno. Sistemi di Pesca: reti a strascico.



**Razza** (*Raja clavata*)

Codice FAO RJC. Area di Pesca: Mediterraneo (eccetto il Mar di Sardegna) e Mar Nero; anche lungo le coste orientali dell'Atlantico al Pacifico. Vive su fondali sabbiosi, fangosi e arenosi fino a 200 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutti l'anno, ma specialmente in inverno. Sistemi di Pesca: reti a strascico, palangari di profondità. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1c i parametri di freschezza del prodotto.

**Ricciola** (*Seriola dumerili*)

Codice FAO AMB. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche nell'Atlantico orientale. Specie pelagiche che vive tra 20 a 70 metri di profondità (catturata anche a 360 metri). Si avvicina alle coste durante i mesi di riproduzione. Può essere confusa con la "seriola carpenteri", specie dell'Indopacifico e dell'Atlantico occidentale. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno ma in modo particolare nei mesi primaverili ed estivi, quando si avvicina alla costa.

**Rombo chiodato** (*Psetta maxima*)

Codice FAO TUR. Area di Pesca: Mediterraneo; in particolare lungo le coste atlantiche europee e marocchine. la sottospecie *P. maxima maetica* vive nel Mar Nero. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1a stabilisce i parametri di freschezza del prodotto.

**Rombo liscio o Soaso** (*Scophthalmus rhombus*)

Codice FAO BLL. Area di Pesca: Mediterraneo (in particolare nel mar Adriatico); anche nell'Atlantico orientale lungo le coste europee. Predilige fondali sabbiosi e fangosi fino ai 60/70 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi invernali. Sistemi di Pesca: reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96: alla tabella 9.1a stabilisce i parametri di freschezza del prodotto.

**Rospo o Rana pescatrice** (*Lophius budegassa*)

Codice FAO MON. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche nell'Atlantico orientale, dalle isole britanniche al Senegal. Vive fino da 75 a 500 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, con una diminuzione delle catture durante i mesi estivi. Sistemi di Pesca: reti a strascico. Leggi Reg CEE n. 1626 del 27/06/1994, allegato IV, prevede la taglia minima a 30 cm.



### **Salmone** (*Salmo salar*)

Codice FAO SAL. Area di Pesca: Acque interne europee, nord e sud americane ed ex-sovietiche, mar Artico, Atlantico nord- orientale e nord- occidentale, Mediterraneo e Mar Nero; specie introdotta anche nel Pacifico e nelle acque interne dell'Oceania. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: reti a strascico di profondità. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96, tabella 9.1a, stabilisce i parametri di freschezza del prodotto.




### **Salpa** (*Sarpa salpa*)

Codice FAO SLM. Area di Pesca: Mediterraneo; anche Atlantico orientale, dal Mar del Nord al Sud Africa. Diffuso su fondali di poca profondità, fino a 70 metri, specie gregaria. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, ma in particolare nei mesi primaverili quando si avvicina alla costa. Sistemi di Pesca Palangari e reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96, tabella 9.1b, stabilisce i parametri di freschezza del prodotto.



### **Sarago** (*Diplodus sargo*)

Codice FAO SWA. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero per la sottospecie "*Diplodus sargus sargus*", mentre vi sono altre sottospecie che vivono nell'Atlantico orientale. Vive su fondali rocciosi e prateria di poseidonia fino a 50 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, ma in particolare nei mesi primaverili ed estivi. Sistemi di Pesca: reti a strascico, lenze e nasse.



### **Sarago pizzuto** (*Diplodus puntazzo*)

Codice FAO SWA. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche nel Mar Nero. Rara nell'Atlantico orientale. Vive su fondali rocciosi fino a 150 metri di profondità, ma più frequentemente a 60 metri. Specie gregaria. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, ma in particolare da Marzo ad Ottobre. Sistemi di Pesca: reti a strascico, lenze e nasse. Leggi Reg CEE n. 1626 del 27/06/1994, allegato IV, prevede la taglia minima a 20 cm.



### **Sardina** (*Sardina pilchardus*)


Codice FAO PIL. Area di Pesca: Atlantico nord orientale, centrale, Mediterraneo e Mar Nero. Specie pelagica e migratoria, che vive in banchi numerosi (Specie gregaria) fino alla profondità di 55 metri durante il giorno, tra i 15 e i 35 metri la notte. Stagionalità di Pesca: in particolare da Marzo ad Ottobre. Sistemi di Pesca: reti a strascico e reti da traino (c.d. volanti) e reti da circuizione (lampara).





### **Scorfano** (*Scorpaena scorpa*)

Codice FAO SCO Area di Pesca Mediterraneo anche Atlantico orientale, dalle Isole britanniche al Senegal. Vive su fondali fangosi e sabbiosi fino a 400 metri di profondità. Stagionalità di Pesca Si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico, reti da posta, nasse e lenze di profondità. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1a i parametri di freschezza del prodotto.



### **Sgombro** (*Scomber scombrus*)

Codice FAO MAC. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; anche nell'Atlantico orientale, dal Mar Bianco alla Costa africana. Specie pelagica e migratoria. Stagionalità di Pesca: si pesca in particolare dalla primavera all'autunno. Sistemi di Pesca: Traino, c.d. volante, reti a strascico, lampara e lenze. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1a i parametri di freschezza del prodotto ed all'allegato II la calibrazione commerciale.



### **Sogliola** (*Soleas vulgaris*)

Codice FAO SOL. Area di Pesca: Mediterraneo, in particolare nell'Adriatico centro settentrionale; anche nell'Atlantico orientale, dal Fiordo di Trondheim Fjord, compreso il Mar del Nord ed il Baltico occidentale, fino al Senegal, comprese le isole di Capo Verde. Vive su fondali sabbiosi o melmosi dalla costa fino a 200 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi autunnali. Sistemi di Pesca: reti a strascico.



### **Spigola o branzino** (*Dicentrarchus labrax*)

Codice FAO BSS. Area di Pesca: Mediterraneo; tutti i mari italiani; predilige le acque costiere fino a 100 metri di profondità. Specie eurialina (si adatta anche in acque con bassa salinità), oggetto di intenso allevamento nelle lagune, valli interne e bacini artificiali. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, sui mercati in particolare è presente il prodotto di allevamento. Sistemi di Pesca Reti a strascico e volante, reti da posta; Allevamento in lagune, va



### **Spinarolo** (*Squalus acanthias*)

Codice FAO DGS. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; presente anche nelle acque temperate e boreali dell'Oceano Atlantico e Pacifico, fino a 800 metri di profondità (ma più frequentemente entro i 200 metri) in fondali arenosi e rocciosi. E' lo squalo più diffuso in acque dalla temperatura di 7-8° C (ma anche di 12-15° C). Penetra anche in acque salmastre. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a strascico e volante, palangari da fondo.



**Suro** (*Trachurus trachurus*)

Codice FAO HOM. Area di Pesca: Mediterraneo; anche Atlantico orientale, dall'Islanda al Senegal. Specie pelagica e migratrice, vive vicino alle coste d'estate e in acque più profonde (fino a 500 metri di profondità) d'inverno. Stagionalità di Pesca: si pesca maggiormente da Marzo a Maggio e da Luglio ad Ottobre. Sistemi di Pesca Reti a strascico ed a volante.



**Tanuta** (*Spondyliosoma cantharus*)

Codice FAO BRB. Area di Pesca: Mediterraneo; anche Atlantico orientale, dalla Scandinavia all'Angola. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi estivi ed autunnali. Sistemi di Pesca Reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1c i parametri di freschezza del prodotto.



**Tonno a pinne gialle** (*Thunnus albacares*)

Codice FAO YFT. Area di Pesca: diffuso in tutti i mari tropicali e subtropicali eccetto il Mediterraneo e Mar Nero. Specie pelagica e e fortemente migratoria anche per esigenze riproduttive. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca Reti a circuizione. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1b i parametri di freschezza del prodotto ed all'allegato II la calibrazione commerciale.




**Tonno rosso** (*Thunnus thynnus*)

Codice FAO YFT. Area di Pesca: Mediterraneo, in tutti i mari italiani, in particolare quelli meridionali; presente anche nel Nord Atlantico e Centrale. Nell'Oceano Pacifico e presente una sottospecie "Thunnus thynnus orientalis". Specie pelagica e e fortemente migratoria anche per esigenze riproduttive. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: reti a circuizione (c.d. tonnare volanti), tonnare fisse e tonnarelle.



**Tracina** (*Trachinus draco*)

Codice FAO WEG. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; presente anche nell'Atlantico orientale, dalla Scandinavia al Marocco. Vive su fondali fangosi e sabbiosi da 30 a 100 metri di profondità. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: reti a strascico. Leggi Reg. CEE n. 2406 del 26/11/96 prevede alla tabella 9.1a i parametri di freschezza del prodotto.



**Triglia di fango** (*Mullus barbatus*)

Codice FAO MUT. Area di Pesca: Mediterraneo (in particolare nell'Adriatico) e nel Mar Nero; presente anche nell'Atlantico orientale, dalla Scandinavia al Senegal. Predilige fondali sabbiosi o melmosi fino a 300 metri di profondità. Specie gregaria. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi autunnali.



**Triglia di scoglio** (*Mullus surmuletus*)

Codice FAO MUR. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; Atlantico orientale, dalle Isole Britanniche fino al Senegal; presente alle Canarie e alle Azorre. Predilige fondali rocciosi e scogli dalla costa fino a 100 metri di profondità. Tra i mari italiani è maggiormente diffusa nel Tirreno, in particolare Liguria, Toscana e nelle Isole maggiori. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno, in particolare nei mesi autunnali. Sistemi di Pesca: reti a strascico, nasse.



**Zanchetta o Suacia** (*Arnoglossus laterna*)

Codice FAO LEF. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche nell'Atlantico orientale dalla Norvegia al Congo, nonché al Nord del Mar Rosso (tramite migrazione attraverso il Mar di Suez). Predilige fondali costieri o lagunari, generalmente poco profondi, sabbiosi o fangosi. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno; In particolare durante i mesi primaverili ed estivi, durante i quali si avvicina alla costa per la riproduzione. Sistemi di Pesca Reti a strascico.

